

- 本產品以在日本國內進行銷售及使用為目的，是經過日本有關確保醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性的相關法律認可的醫藥品。
- 多語種產品資料是根據該產品的日文說明書翻譯而成的，僅供參考。該資料並不保證所記載的內容及該產品本身符合日本以外國家的法律法規。
- 多語種產品資料由提供方（或本公司）臨時翻譯而成，未來可能不提前告知即進行修改或更改。
- 由於多語種產品資料的內容所引起的問題，提供方（或本公司）概不負擔一切責任。

服用時請務必詳閱本說明書。此外，請妥善保管本說明書以方便於必要時取讀。

指定準藥品

緩解腹脹、整腸



## 喇叭標誌整腸藥BF

調整腸道環境，消除腸胃的不適感。

### [ 特點 ]

#### ● 促進吸收與排出積累在消化道中的氣體。

藉由二甲基聚矽氧烷的消泡作用，促進腸胃道中多餘氣體的吸收和排出。

#### ● 3種乳酸菌發揮極佳的整腸效果。

藉由均衡調配 Lactomin（糞腸球菌與嗜酸乳桿菌）與比菲德氏菌的3種乳酸菌，讓小腸至大腸的益菌增加，製造乳酸與醋酸，抑制害菌的增生，發揮極佳的整腸作用。

#### ● 容易服用的細小顆粒。

喇叭標誌整腸藥BF是微甜容易服用的白色細小顆粒。3歲以上的小孩到年長者皆可安心服用。

#### ● 方便攜帶的小包裝（鋁箔小袋）。

對有這些困擾的人有效。



腹脹的人



有點軟便的人



有點便秘的人



腸胃不適的人

### [ 使用時的注意事項 ] ⚠

#### 禁止事項



（若不遵守禁止事項，目前的症狀可能會惡化或容易產生副作用）  
有下列情況者禁止服用。

曾因本藥劑或本藥劑的成分導致過敏症狀（發疹、發紅、發癢等）者

#### 諮詢事項



1. 服用本藥劑之前，有下列情況者請向醫師或藥劑師諮詢。

- (1)正在接受醫生治療者
- (2)本人或父母、兄弟姊妹有過敏體質者
- (3)曾有藥物或化妝品等引起過敏症狀者

請繼續閱讀背面內容。

2. 以下情況，請立即停止服用，並持本說明書向醫生或者登錄販賣者諮詢。

服用約2週後，症狀仍未見改善時

3. 關於製品的相關商量與諮詢，請連絡客服部門。

### [ 功能與效果 ]

整腸（調整排便）、腹脹、軟便、便秘

### [ 用法與用量 ]

請在飯後（最好在30分鐘之內）以冷水或溫水一起服用下列劑量。

年齡	1次量	每日服用次數
成人(15歲以上)	1包	3次
11歲以上未滿15歲	2/3包	
8歲以上未滿11歲	1/2包	
5歲以上未滿8歲	1/3包	
3歲以上未滿5歲	1/4包	
未滿3歲	請勿服用	

（用法與用量的注意事項）

- (1)請務必遵守規定的用法與用量服用。
- (2)3歲以上的幼兒或兒童服用時，請在家長的指導監督下服用，以免出現服用錯誤劑量。

### [ 成分與分量 ]

每3包（成人1日最大服用量）中含有以下成分。

成分		分量	功能	
Lactomin	糞腸球菌	18mg	在小腸迅速增加，且在軟便或便秘期間使紊亂的腸道菌叢※正常化。	整腸作用
	嗜酸乳桿菌		在小腸內增加，藉由製造乳酸來抑制害菌的增生，以維持正常的腸道菌叢※。	
比菲德氏菌		24mg	作為最主要的優勢益菌寄居在大腸內，藉由製造乳酸與醋酸，抑制害菌的增生，發揮優質的整腸效果。	
二甲基聚矽氧烷		180mg	促進吸收與排出消化道中的氣體，以解除腹脹感。	消泡作用

添加物含有矽酸鋁鎂、乳糖、白糖、甲基纖維素、聚山梨醇酯80、去水山梨醇脂肪酸酯、無水矽酸、滑石粉。

※腸內菌叢...是指寄居在人類腸道中的約100種，數量有100兆以上的細菌集團。在健康時，腸道中的益菌與害菌間生態均衡，但在腹瀉、便秘、生活飲食紊亂、壓力、年齡增長等以致害菌增加，並破壞腸道中菌叢的平衡。

### [ 保管及使用上的注意事項 ]

- (1)請保管在兒童觸碰不到之處。
- (2)為避免誤用或變質，切勿換裝至其他容器中。
- (3)請避免陽光直射，盡量保管在陰涼乾燥之處。
- (4)請勿服用過期藥物。
- (5)1包分次服用時，剩下的部分請將袋口反折存放，請盡量保存在乾燥的地方，並在2天內服用完畢。

製造銷售商



**大幸藥品株式會社**

郵遞區號564-0032大阪府吹田市內本町3丁目34番14號

技術合作



**KISSEI藥品工業株式會社**

長野縣松本市芳野19番48號